




Italian Custom Espresso Machines



Calliope

Calliope ist die inspirierende Göttin der Marke Prima Musa. Eine Maschine, deren klare und reine Linien weibliche Eleganz und Anmut hervorrufen.


"Details machen Perfektion und Perfektion ist kein Detail"

— Leonardo da Vinci

Calliope



Standardfarben Rot, Hellblau, Gelb, Grün



Calliope ist die inspirierende Göttin der Marke Prima Musa. Eine Maschine, deren klare und reine Linien weibliche Eleganz und Anmut hervorrufen.

Exzellenz, Tradition und Leidenschaft für den Geschmack werden in einer Tasse Kaffee zusammengefasst.



Arbeitsplatte aus Stahl



Manometer mit doppelter Skala



Griffe aus feinem Holzfilterhalter



Calliope möchte eine Hülle aus wertvollen Materialien sein: Seine raffinierten und raffinierten Details geben einen Einblick in die popästhetische Kultur und den italienischen Charakter, die Ehrfurcht vor Design und Geschmack.



Datenblatt

CALLIOPE	
ANZAHL DER GRUPPEN	2
TEMPERATURSONDE	JA
KESSELKAPAZITÄT	14 Lt
ARBEITSDRUCK	0,9 ÷ 1,2 bar
ELEKTRISCHER WIEDERSTAND	4.500 W (230 - 400 V)
ELEKTROMOTOR	150 W - 230V
PUMPE	150 Lt/h
PUMPENDRUCK	9 ÷ 13 bar
ANZEIGE	GRAFISCHES LCD
TEMPERATURREGELUNG (PID)	JA
KESSEL MIT DIGITALER REGELUNG (PID)	JA
EIN / AUS-PROGRAMMIERUNG	JA
ABMESSUNGEN (L x B x H)	72x58x54
GEWICHT (kg)	76



Hohe Gruppe



Gruppentemperatur auf dem Display



Grafik-Display LCD



Einstellen der digitalen Temperatur



Visualisierungstemperatur auf dem Display



Kontrolle der Temperatur (PID)



Programmierung EIN / AUS



Wasserstand auf dem Display




Vorinfusion



Farben Gelb - Rot
Grün - Hellblau

Eigenschaften

- Kupferkessel mit thermosiphonischem Kreislauf
- Kontrolle der Kesseltemperaturstabilität mit PID-System
- Messingbeschläge mit niedrigem Bleigehalt
- Tägliche EIN / AUS-Programmierung
- Thermokompensierte Gruppen
- LCD-Grafik-Multifunktionsdisplay
- Kupferrohre
- Brauen mit Vorinfusion
- Dosierprogrammierung abgeben
- Ruhetagsprogrammierung
- Pulverbeschichteter Körper
- Kesseltemperatur auf dem Display
- Kesselwasserstand auf dem Display
- Manometer mit doppelter Skala
- Oberflächen in feinem Holz
- Personalisierung
- RAL-Farben auf Anfrage



Italian Custom Espresso Machines

DECO S.R.L.

Via Colli Euganei, 47 • 35030 SACCOLONGO (PD) • ITALY

Via Enrico Fermi, 1 • 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC) • ITALY

Telefon: +39 0733 636348

MwSt: 04527560280

Email: info@prima-musa.com • Website: www.prima-musa.com

Alle in den Maschinen vorhandenen Komponenten sind von den jeweiligen Herstellern zertifiziert



Modelle, Funktionen und Komponenten können ohne vorherige Ankündigung an den Kunden geändert werden